Anexo I - ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E VALORES MÁXIMOS ACEITÁVEIS						
Item	**Código CATMAT**	**Descrição CATMAT**	**Descrição do item**	**Quantidade**	**Unidade**	**Preço Total Máximo Aceitável do Item**
1	58955	ALMOFADA ASSENTO, ALMOFADA DE ASSENTO DE CADEIRA	Almofada anatômica para alívio de pressão; permite o posicionamento da pelve e coxas de forma anatômica; capa em malha ou outro material elástico; preenchimento de espuma; largura mínima de 40cm, profundidade mínima de 40cm, altura mínima de 5cm; garantia mínima de 1 ano; Modelos e marcas de referência: Almofada Ergonômica Para Cadeira de Rodas e Escritório, Prolife; Almofada Basic Pro, JAY.	1	UNIDADE	R$ 686,90
2	58955	ALMOFADA ASSENTO, ALMOFADA DE ASSENTO DE CADEIRA	Almofada com células de ar para alívio de pressão; fabricação em neopreme; com gomos infláveis de ar; com tecnologia que permite que a almofada se ajuste através do controle de memória; as células são individuais em forma de favos de abelha, que permitem a adaptação a todo tipo de morfologia; produto de posicionamento postural, prevenção e tratamento de ulceras por pressão (escaras); peso máximo de 1,7 kg; altura entre 5cm e 6cm; largura mínima de 40cm; profundidade mínima de 40cm; Acessórios: capa de proteção e bomba de ar; garantia mínima de 2 anos; Modelos e marcas de referência: Almofada Perfil Baixo QUADTRO SELECT®,Roho International; Almofada anti-escaras Polyair®, Systam.	1	UNIDADE	R$ 1.516,80
3	58955	ALMOFADA ASSENTO, ALMOFADA DE ASSENTO DE CADEIRA	Almofada de posicionamento com sistema de vácuo - Possui um sistema de vácuo desenvolvido para modelar a almofada ao corpo em qualquer posição, tamanho P; Garantia mínima de 1 ano; Modelo de referência: Almofada de posicionamento, Digitis Brasil.	1	UNIDADE	R$ 1.167,98
4	58955	ALMOFADA ASSENTO, ALMOFADA DE ASSENTO DE CADEIRA	Almofada de posicionamento com sistema de vácuo - Possui um sistema de vácuo desenvolvido para modelar a almofada ao corpo em qualquer posição, tamanho XG; Garantia mínima de 1 ano; Modelo de referência: Almofada de posicionamento, Digitis Brasil.	1	UNIDADE	R$ 1.167,98
5	329389	ANDADOR ORTOPÉDICO, ALUMÍNIO ANODIZADO, DUPLA BARRA SUSTENTAÇÃO, PÉS COM PONTEIRAS POLIURETANO, ALTURA REGULAVEL, ADULTO	ANDADOR ORTOPÉDICO, ALUMÍNIO ANODIZADO, DUPLA BARRA SUSTENTAÇÃO, PÉS COM PONTEIRAS POLIURETANO, ALTURA REGULAVEL, ADULTO	1	UNIDADE	R$ 238,75
6	329390	ANDADOR ORTOPÉDICO, ALUMÍNIO ANODIZADO, DUPLA BARRA SUSTENTAÇÃO, PÉS COM PONTEIRAS POLIURETANO, ALTURA REGULÁVEL, INFANTIL	ANDADOR ORTOPÉDICO, ALUMÍNIO ANODIZADO, DUPLA BARRA SUSTENTAÇÃO, PÉS COM PONTEIRAS POLIURETANO, ALTURA REGULÁVEL, INFANTIL	2	UNIDADE	R$ 629,49
7	150217	SOPRADOR, SOPRADOR	Aquecedor de termoplásticos (tipo pistola) - usado para todos os tipos de termoplástico; potência mínima de 1.200 W; aquece até 500º; com no mínimo duas seleções de velocidade; Peso máximo de 1 kg; 220V; garantia mínima de 1 ano.	1	UNIDADE	R$ 205,83

8	280017	BENGALA, 4 APOIOS, ALUMÍNIO E AÇO, COM PONTEIRA DE BORRACHA, TAMANHO ADULTO	BENGALA, 4 APOIOS, ALUMÍNIO E AÇO, COM PONTEIRA DE BORRACHA, TAMANHO ADULTO	2	UNIDADE	R$ 242,63
9	400788	CADEIRA DE RODAS, MANUAL, DOBRÁVEL EM X, FERRO, PINTURA POLIURETANA, LOCOMOÇÃO, INFANTIL, ENCOSTO REMOVÍVEL, APOIO BRAÇOS FIXOS, COURVIN OU NAPA, PNEUS DIANTEIROS GIRATÓRIOS MACIÇOS 8", TRASEIRO FIXO 24", FREIO BILATERAIS, APOIO PÉS	CADEIRA DE RODAS, MANUAL, DOBRÁVEL EM X, FERRO, PINTURA POLIURETANA, LOCOMOÇÃO, INFANTIL, ENCOSTO REMOVÍVEL, APOIO BRAÇOS FIXOS, COURVIN OU NAPA, PNEUS DIANTEIROS GIRATÓRIOS MACIÇOS 8", TRASEIRO FIXO 24", FREIO BILATERAIS, APOIO PÉS REGULÁVEL	1	UNIDADE	R$ 751,79
10	400778	CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO FIXA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO ESTRUTURA ESMALTADO, TIPO USO BANHO, TAMANHO ADULTO, TIPO ENCOSTO ENCOSTO FIXO, ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO PLÁSTICO RESISTENTE, TIPO DE PNEU PNEUS DIANTEIROS MACIÇOS, TIPO PNEU TRASEIRO MACIÇO, APOIO PARA OS PÉS FIXO, CAPACIDADE MÁXIMA ATÉ 120KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENCAIXE PARA VASO SANITÁRIO	CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO FIXA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO ESTRUTURA ESMALTADO, TIPO USO BANHO TAMANHO ADULTO, TIPO ENCOSTO ENCOSTO FIXO, ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO PLÁSTICO RESISTENTE, TIPO DE PNEU PNEUS DIANTEIROS MACIÇOS, TIPO PNEU TRASEIRO MACIÇO, APOIO PARA OS PÉS FIXO, CAPACIDADE MÁXIMA ATÉ 120KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENCAIXE PARA VASO SANITÁRIO	1	UNIDADE	R$ 854,93
11	150348	COLETE, COLETE	Colete de comunicação alternativa; Recurso para comunicação alternativa em modelo de avental/colete; confeccionado em tecido sintético leve, permite a fixação firme de simbolos e outros objetos com velcro. Garantia mínima de 1 ano; Modelo de referência: Colete de comunicação alternativa, CIVIAM; Coleclick-Colete de comunicação, CLIK.	1	UNIDADE	R$ 140,84
12	446371	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, MICRO RETÍFICA, 220 V, AÇO E POLIPROPILENO, RESTAURAÇÃO, CONFECÇÃO DE PEÇAS E ACABAMENTO, CONTROLE DE VELOCIDADE E ACESSÓRIOS	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, MICRO RETÍFICA, 220 V, AÇO E POLIPROPILENO, RESTAURAÇÃO, CONFECÇÃO DE PEÇAS E ACABAMENTO, CONTROLE DE VELOCIDADE E ACESSÓRIOS	1	UNIDADE	R$ 530,72
13	310854	ESTABILIZADOR, VERTICAL DE POSTURA REGULÁVEL, C/AJUSTES ESTABILIZAÇÃO DE TRONCO E QUADRIL, ABDUTORES E EXTENSORES DE MEMBROS INFERIORES, BASCULAÇÃO DO APOIO DE PÉS E MESA	ESTABILIZADOR, VERTICAL DE POSTURA REGULÁVEL, C/AJUSTES ESTABILIZAÇÃO DE TRONCO E QUADRIL, ABDUTORES E EXTENSORES DE MEMBROS INFERIORES, BASCULAÇÃO DO APOIO DE PÉS E MESA	1	UNIDADE	R$ 2.327,69
14	28568	FACA, FACA	Faca elétrica; lâminas removíveis de aço inoxidável; cabo em borracha; com trava de segurança; mínimo de 100 watts de potência; 220 volts; garantia mínima de 1 ano; modelo e marca de referência: Faca elétrica, Black & Decker.	1	UNIDADE	R$ 173,92
15	125440	FURADEIRA, FURADEIRA	Furadeira de bancada; Polias de ferro fundido; Bivolt; Motor de no mínimo 250 Watts; mínimo 5 níveis de velocidade; Gama de velocidade 60 Hz, 740-3140 RPM; Dimensões mínimas da Mesa 160x160 mm; Dimensões mínimas da base 290mmx190 mm. Medidas mínimas 43cmx33cmx22 cm; Peso bruto máximo 25 kg; acompanha manual; garantia mínima de 3 meses.	1	UNIDADE	R$ 772,73
16	39870	GONIOMETRO, GONIOMETRO	Goniômetro de dedos e pequenas articulações; estrutura em aço Inox; base com 2 escalas de 150º , assinaladas em incrementos de 5º; .	5	UNIDADE	R$ 1.058,08

17	151080	IMPRESSORA 3D, IMPRESSORA 3D	Impressora 3D - Imprime protótipos em ABS, com dois extrusores, 2 cores; resolução na camada de no mínimo 100 microns; modelagem por disposição de material fundido (FDM); conexões wifi, USB, ETH; bivolt; sistema operacional Win7, 10 e Mac OSX; área de impressão mínima: Largura: 20cm Profundidade: 20cm Altura: 25cm, a impressora deve aceitar filamento aberto e não proprietário; garantia mínima de 1 ano.	1	UNIDADE	R$ 11.386,14
18	96261	EQUIPAMENTO / COMPONENTE - PROCESSADOR DE IMAGEM	Notebook; Processador (com no mínimo 2 cores, 4 Threads, 2.5GHz de clock básico, 3 M de cache, vídeo integrado); Memoria 8GB DD4 (ou superior); Armazenamento 1TB; Tela de 15.6" (1366 x 768); Porta USB 3.0; Duas portas USB 2.0; Porta HDMI; Garantia 3 anos On Site; Windows 10; Bateria com no mínimo 3 células (mínimo de 40W).	1	UNIDADE	R$ 2.560,76
19	28304	PANELA, PANELA	Panela elétrica quadrada; seletor de temperatura mínimo 5 posições; antiaderente, tampa de vidro temperado com saída de vapor; potência mínima 1200w; dimensões aproximadas: altura 11cm, comprimento e largura 30cm; garantia mínima de um ano.	1	UNIDADE	R$ 215,85
20	138282	PASTA ARQUIVO, PASTA ARQUIVO	Pasta Catálogo, material plástico, tamanho A4, 4 furos, com no mínimo 10 envelopes plásticos.	6	UNIDADE	R$ 74,26
21	138282	PASTA ARQUIVO, PASTA ARQUIVO	Pasta Catálogo, material plástico, tamanho A5, com no mínimo 6 envelopes plásticos.	6	UNIDADE	R$ 71,74
22	20192	PLASTIFICADORA, PLASTIFICADOR	Plastificadora; Plastifica papel com tamanho A4 e Ofício; extensão da plastificação: 230mm; sistema de filmes Polaseal para plastificação de papéis e documentos; bivolt; garantia mínima de 1 ano; modelo e marca de referência: Plastificadora para polaseal Ofício bivolt, Lassane.	1	UNIDADE	R$ 562,33
23	326920	PRÓTESE AMPUTAÇÃO DE MÃO, RESINA, LUVA ESTÉTICA P/ AMPUTAÇÃO PARCIAL MÃO ESQUERDA, ADULTO, ENCAIXE FECHADO, ESTÉTICA, LUVA COSMÉTICA C/ACABAMENTO NATURAL	PRÓTESE AMPUTAÇÃO DE MÃO, RESINA, LUVA ESTÉTICA P/ AMPUTAÇÃO PARCIAL MÃO ESQUERDA, ADULTO, ENCAIXE FECHADO, ESTÉTICA, LUVA COSMÉTICA C/ACABAMENTO NATURAL	1	UNIDADE	R$ 8.978,00
24	326936	PRÓTESE AMPUTAÇÃO TRANSRADIAL, ADULTO, LAMINADA EM TERMOPLÁSTICO, MIOELÉTRICA C/PRONO-SUPINAÇÃO PASSIVA, ENCAIXE FECHADO DE CONTATO TOTAL, C/SISTEMA DE TIRANTES, MIOELÉTRICA, ENGATE DE TROCA RÁPIDA, COSMÉTICO EM ESPUMA,ACABAMENTO NATURAL	PRÓTESE AMPUTAÇÃO TRANSRADIAL, ADULTO, LAMINADA EM TERMOPLÁSTICO, MIOELÉTRICA C/PRONO-SUPINAÇÃO PASSIVA, ENCAIXE FECHADO DE CONTATO TOTAL, C/SISTEMA DE TIRANTES, MIOELÉTRICA, ENGATE DE TROCA RÁPIDA, COSMÉTICO EM ESPUMA,ACABAMENTO NATURAL	1	UNIDADE	R$ 8.700,00
25	257587	REFILADORA - GRÁFICO, MANUAL, A3, ESMALTADA, COM RÉGUA MILIMETRADA	REFILADORA - GRÁFICO, MANUAL, A3, ESMALTADA, COM RÉGUA MILIMETRADA	1	UNIDADE	R$ 147,66

26	51268	TÁBUA MADEIRA, TABUA DIMENSIONADA / APARELHADA	Tábua de transferência de paciente (utilizada para facilitar a transferência de usuário do carro para cadeira, cadeira para carro, cadeira para sofá, etc); madeira Compensada envernizada; Dimensões aproximadas: entre 60 e 72cm de comprimento e entre 25 e 29cm de largura; Modelos de referência: tábua de transferência Sarah Kubitschek; tábua de transferência Carci.	2	UNIDADE	R$ 442,75
27	150980	TECLADO, TECLADO	Teclado ampliado colorido com colméia; composto por duas peças: 1) teclado para computador adaptado com cores de fundo e caracteres coloridos (amarelo ou preto) e ampliados, que pode ser acoplado a um computador ou notebook pela porta USB, compatível com windows; 2) Máscara em acrílico transparente com orifícios compatíveis com o teclado. Orifícios da máscara acrílica com diâmetro aproximado de 16m a 18mm(projetado para passagem do dedo de um adulto); Colméia acrílica com cerca de 3mm de espessura; garantia mínima de 1 ano; Marca de referência: BC Tecnologia assistiva	1	UNIDADE	R$ 312,28
28	254069	TERMOHIGRÔMETRO, TIPO:DIGITAL, FONTE ALIMENTAÇÃO:BATERIA 9 V, ALTURA:166 MM, COMPRIMENTO:71 MM, ESPESSURA:23 MM, FAIXA TEMPERATURA:-20 A 60¨C ¨C, FAIXA MEDIÇÃO HUMIDADE RELATIVA:2 A 98% PER, APLICAÇÃO:MONITORAMENTO TEMPERATURA E HUMIDADE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PORTÁTIL / BATERIA DE 180 HS / PESO DE 340 G / CA-	TERMOHIGRÔMETRO, TIPO:DIGITAL, FONTE ALIMENTAÇÃO:BATERIA 9 V, ALTURA:166 MM, COMPRIMENTO:71 MM, ESPESSURA:23 MM, FAIXA TEMPERATURA:-20 A 60¨C ¨C, FAIXA MEDIÇÃO HUMIDADE RELATIVA:2 A 98% PER, APLICAÇÃO:MONITORAMENTO TEMPERATURA E HUMIDADE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PORTÁTIL / BATERIA DE 180 HS / PESO DE 340 G / CA-	1	UNIDADE	R$ 424,09
29	8907	TRENA, TRENA DE PRECISAO	Trena antropométrica; estrutura em fita de fibra de vidro inelástica e maleável; mínimo de 150 cm de comprimento; Graduação de um lado em centímetros e do outro em polegadas; com retração automática; disco com cálculo de IMC e referência de normalidade; com medida de risco visual para DCV através de circunferência abdominal; com trava de fixação da fita; peso máximo 100g; em conformidade com a ANVISA; garantia mínima de 6 meses; Modelos e marcas de referência: Trena Antropométrica - Com Risco Cardíaco e IMC, AVANutri; Trena Antropométrica Fita Métrica 1,5 Mts Corporal Disco Imc, CONTEC; Trena Antropométrica com cálculo do Imc- R88, Wiso.	10	UNIDADE	R$ 1.144,67