

	Esquadrias da Faculdade de Direito do Recife	PORTAS
	Conteúdo : Relação das Esquadrias	
Data: Setembro/2017	Equipe Técnica: Cleonide Filha e Luana Assis	

UNID	ESQUADRIA	DIMENSÃO (L x A)	QTDE	LOCALIZAÇÃO	DESCRIÇÃO
01	PMk	1.51 x 3.30 m	002	TÉRREO - ANFITEATRO V	Esquadria em madeira.
02	PMo	1.25 x 2.31 m	001	TÉRREO - SALA DOS PROFESSORES	Esquadria em madeira.
03	PMp	1.73 x 2.85 m	001	TÉRREO - SALA DOS PROFESSORES	Esquadria em madeira e vidro.
04	PMq	1.44 x 2.20 m	003	TÉRREO - PATAMAR ANFITEATRO V	Esquadria em madeira e vidro.
05	PMs	1.18 x 2.66 m	002	1º PVTO. - BANHEIROS FEMININO E MASCULINO	Esquadria em madeira e vidro.
06	PMy	1.79 x 3.45 m	004	1º PVTO. - BIBLIOTECA	Esquadria em madeira, vidro e ferro.
07	PMz	0.81 x 2.54 m	001	1º PVTO. - COPA DA BIBLIOTECA/ CESP	Esquadria em madeira e vidro.
08	PMbb	1.52 x 3.91 m	008	1º PVTO. - FACHADA SUDOESTE	Esquadria em madeira e vidro.
09	PMcc	1.95 x 4.19 m	004	1º PVTO. - FACHADA SUDOESTE	Esquadria em madeira e vidro.
10	PMee	1.80 x 2.52 m	002	1º PVTO. - DIRETORIA DO ACERVO, SALA RUI BARBOSA	Esquadria em madeira e vidro.
11	PMff	1.23 x 2.63 m	003	2º PVTO. - LABORATÓRIO	Esquadria em madeira e vidro.
12	PMgg	1.44 x 2.51 m	001	2º PVTO. - LABORATÓRIO/ SALA DE CORTE	Esquadria em madeira e vidro.
13	PMhh	1.02 x 2.40 m	002	2º PVTO. - LABORATÓRIO	Esquadria em madeira e vidro.
TOTAL			034		

OBSERVAÇÃO 01: NO PROJETO DE CONSERVAÇÃO E RESTAURO A LOCALIZAÇÃO DAS ESQUADRIAS FORAM APRESENTADAS NAS PLANTAS DE PISOS DO PAVIMENTO TÉRREO (P. 02/25), PRIMEIRO PAVIMENTO (P. 03/25), SEGUNDO AO SEXTO PAVIMENTO (P. 04/25), E NAS FACHADAS SUDOESTE (P. 11/25) E NOROESTE (P. 12/25)

OBSERVAÇÃO 02: AS ESQUADRIAS, OBJETO DESTA ETAPA, RECEBERÃO APÓS A APLICAÇÃO DE FUNDO NIVELADOR FOSCO, PINTURA EM DUAS DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO (SISTEMA TINTOMÉTRICO) NAS CORES A SEREM DETERMINADAS PELA PROSPECÇÃO.

OBSERVAÇÃO 03: AS ESQUADRIAS EM MADEIRA APARENTE TERÃO AS CAMADAS DE VERNIZ EXISTENTES REMOVIDAS POR INTERMÉDIO DE LIXAMENTO COM LIXAS DE GRÃ ACIMA DE 180, A SEREM TESTADAS "IN LOCO", EM SEGUIDA APLICAÇÃO DE SELADOR PARA MADEIRA NITRO CONCENTRADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ À BASE DE GOMA LACA APLICADO COM BONECA. UMA CAMADA DE PROTEÇÃO, À BASE DE VERNIZ POLIURETANO ACETINADO INCOLOR, DEVERÁ SER APLICADA A CRITÉRIO DA FISCALIZAÇÃO.

OBSERVAÇÃO 04: TODAS PORTAS SERÃO RESTAURADAS, EXCETO A PMz1 QUE SERÁ RECONSTITUÍDA.