



OBS. 01: TODAS AS FERRAGENS PRECISARÃO SER REVISADAS, DESEMPENADAS E COMPLEMENTADAS. SEUS MECANISMOS INTERNOS DEVERÃO SER DESOXIDADOS, LUBRIFICADOS E AJUSTADOS, INCLUSIVE REFAZIMENTO DAS CHAVES E REPOSIÇÃO DE MOLAS, ARRUELAS E PINOS QUANDO NECESSÁRIO.

OBS. 02: É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA O COMPLETO APROVEITAMENTO DOS VIDROS EXISTENTES DURANTE O PROCESSO DE CONSERVAÇÃO E RESTAURO DESSAS ESQUADRIAS. AS UNIDADES ORIGINAIS SERÃO RECAMBIADAS PARA AMBIENTES DE ACORDO COM SEU GRAU DE IMPORTÂNCIA NO CONJUNTO ARQUITETÔNICO. AS UNIDADES FALTANTES SERÃO REINSTALADAS OBEDECENDO-SE A SEMELHANÇA DOS MODELOS EXISTENTES, DE MODO QUE UMA MESMA ESQUADRIA OU VÁRIAS (PRÓXIMAS) NÃO APRESENTE DIVERSOS MODELOS EM UM MESMO AMBIENTE.

Localização da esquadria:

Local: 2º pavimento - Laboratório/Sala de corte

Módulo: -----

Quantidade: 01



Escala: 1/25

Data: SET/2017

Assunto: Projeto executivo de restauração do palácio da Faculdade de Direito do Recife - 1ª parte da 5ª etapa - forros, coberturas, cúpulas, fachadas, estrutura metálica do alpendre, alegorias metálicas, escadas e halls

Conteúdo: Esquadria em madeira e vidro

Equipe: Pedro Valadares/ Renata Lopes/ Marina Russell/ Maria Luiza Reis

Obs.: Conferir medidas no local.

Tipo: PMgg

Prancha: 12/31