


- 01- ABA RETIRAR O ESCORAMENTO DAS LAJES APÓS 28 DIAS DA CONCRETAÇÃO;
- 02- A ESPESURA MÁXIMA DO REVESTIMENTO DAS PAREDES INCLUIDO CHAPISCO, REBOCO, PINTURA DO CERÂMICA, SERÁ 2,05CM PARA AMBAS AS FACES;
- 03- SALVO CONTRARIUM, TODAS AS COTAS ESTÃO EM CENTÍMETROS;
- 04- TENSÃO MÍNIMA DE RUPÇÃO DOS TILOS: 6 MPa;
- 05- OS RASGOS NAS LAJES DEVEM SER PERPENDICULARES ÀS SUPERFÍCIES E NA DIREÇÃO VERTICAL;
- 06- UTILIZAR "CIGARRAS" EM TODOS OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS;
- 07- ALVENARIAS COM JUNTAS EM ARGAMASSA NA VERTICAL E NA HORIZONTAL COM ESPESURA MÁXIMA DE 12mm;
- 08- UTILIZAR "CABELOS" NAS LIGAÇÕES ENTRE PILARES E ALVENARIA;
- 09- TODAS AS PORTAS DEVEM POSSUIR VERGAS, E TODAS AS JANELAS DEVEM POSSUIR VERGAS E CONTRAVERGAS:  
VERGAS = 10x20  
CONTRAVERGAS = 10x20



010- NENHUMA VIGA, NEVURVA DO FAIXA SERÁ ATINGIDA POR FURAÇÃO SEM CONSULTA PRÉVIA AO CALCULISTA.

11- NENHUMA SAPATA SERÁ ASENTADA NUMA PROFUNDIDADE INFERIOR A 80cm EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO TERRENO

12- TODAS AS PAREDES SERÃO REBOCADAS NAS DUAS FACES, INCLUSIVE NAS PARTES ENTERRADAS;

13- CONCRETO ESTRUTURAL, FcK=25MPa.

14- DEVE-SE FAZER A CURA IMEDIATA DO CONCRETO POR SETE DIAS.

15- CONSULTAR O PROJETISTA NO CASO DE DÚVIDAS.

[illegible]