



1 RU - PLANTA CHAVE
SEM ESCALA

LEGENDA PISO		
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
	PISO COM REVESTIMENTO MONOLÍTICO AUTONIVELANTE A BASE DE URETANO PU-CIM AN GRIP 4MM TEXTURA MÉDIA ANTIDERRAPANTE ACABAMENTO FOSCO REF. 2200 INCLUSIVE RODAPE ABAILADO INTEGRADO AO PISO H=1cm FABRICANTE MIAMI OU EQUIVALENTE TÉCNICO APLICADO SOBRE CONTRAPISE NIVELADO E REFORÇADO	330,63m²
	RALO LINEAR EM INOX 304 E GRELHA EM CHAPA DE 2,0mm E TELA PROTETORA DE RESÍDUOS FURO DE 2,0mm ACABAMENTO POLIDO DIMENSÕES (1,00x0,20m - PROFUNDIDADE 80mm)	41 UNIDADES
	REVESTIMENTO EM PORCELANATO TÉCNICO, SUPERFÍCIE POLIDA, DIMENSÃO 60x60cm NA COR BEGE, TIPO MINIMUM AREIA FABRICANTE ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO, REJUNTE EM ARGAMASSA TIPO CIMENTO/CLA FLEXÍVEL TIPO AC-11, PARA ASSESSAMENTO DE PORCELANATO, RESISTENTE À ÁGUA, NA COR CINZA DA QUARTZLIT, OU EQUIVALENTE TÉCNICO	36,13m²
	SOLEIRA EM GRANITO NATURAL POLIDO TIPO CINZA ANDORRINHA, LARGURA 15cm ESPESURA 2cm, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA MÁRMORE / GRANITO FABRICANTE QUARTZLIT OU EQUIVALENTE TÉCNICO EM LOCAIS DEMARCADOS NO PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA	23,02m

APROVAÇÃO

REV.	DATA	OBSERVAÇÕES	DESENHO	REVISÃO	APROVAÇÃO	AUTORIZAÇÃO	
	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS						CAMPUS RECIFE
projeto: REFORMA DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO título do documento: PLANTA DE PAGINAÇÃO DE PISO quadro de áreas:							área técnica: ARQUITETURA etapa: PROJETO EXECUTIVO prancha: 07 / 26 escala: 1/50 data: ABRIL/2021
reformas técnicas:							
D.P.F. elaboração	ANA CAROLINA PREVATTELLO D.O.P.F. ANA TEREZA ASSIS		ARQUITECTA CAU 81095-0 COORDENADORA	D.P.F. aprovação	SINFRA UFPE	ISAEL PINTO ALFREDO GOMES	DIRETORIA SUPERINTENDENTE REITOR