

- ## NOTAS
- 1) A INSTALAÇÃO DO CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA REDE INTERNA ODEBRECE AS PRÁTICAS DA NBR 14656, QUE TEM COMO FUNDAMENTO BÁSICO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CABEAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA REDE INTERNA. ESTRUTURADA;
  - 2) A INSTALAÇÃO DOS DUTOS ODEBRECE AS PRÁTICAS DA NBR 16415, QUE TEM COMO TÍTULO "CABOS E ESPOÇOS PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO";
  - 3) A QUANTIDADE MÁXIMA DE CABOS CADA ADMISSÍVEL, DE ACORDO COM A NBR 16415, PARA O ELETRODUTO DE 1" E DE 8 CABOS, PARA O ELETRODUTO DE 3/4" E DE 4 CABOS;
  - 4) OS ELETRODUTOS NAO CORTADOS DEVEM SER DE 3/4";
  - 5) USAR CUBAS DE LATA LONGAS PADRÃO COMERCIAL;
  - 6) NAO SER ADMITIDA CURVAS NOS CABOS;
  - 7) A TUBULAÇÃO DE CABEAMENTO DEVEVER MANTER UMA DISTANCIA MINIMA HORIZONTAL DE 20CM PARA A TUBULAÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉCTRICA;
  - 8) OS ELETRODUTOS DEVEM SER DE AÇO GALVANIZADO INSTALADOS APARTANDO-NO TETO E NA PAREDE;
  - 9) OS ELETRODUTOS DEVEM SER PROMOVIDOS DE BUCHAS E ARRUELAS EM SEUS EXTREMIDADES;
  - 10) NAO SER ADMITIDA CONCENTRAÇÃO DE RUAS MUDO EM CAMPO;
  - 11) O PONTO DE ACESSO PONTO DEVER SER POE ALIMENTADOS POR UM INUTER POE CABAR;
  - 12) A ELÉCTRICIDADE 100V/COMO EXISTENTE NO LOCAL DEVERA SER REAPRESENTADA E REINTEGRAÇÃO NO LOCAL INDICADO NO PROJETO;
  - 13) LANÇAR O CABO DE 100m PARA OS TUBULARES EXISTENTE QUE SAO DO QUADRO NO TERREO DO CITE, SOBRE AO LAZO DO EQUIPEMENTO E DEVERA ATÉ AS ANTERIAS A EXEÇÃO DO SEU ORÇAMENTO SER REALIZADA SOB ORIENTAÇÃO DA EQUIPE DE TELEFONIA DA UFMG;






TABELA DE PONTOS	
PATCH PANEL	01 - 24 PORTAS
IDENTIFICAÇÃO Nº PATCH PANEL E NO PROJETO	IDENTIFICAÇÃO Nº CAIXA DA TOMADA
PT.01	BM.PP1.01
PT.02	BM.PP1.02
PT.03	BM.PP1.03
PT.04	BM.PP1.04
PT.05	BM.PP1.05
PT.06	BM.PP1.06
PT.07	BM.PP1.07
PT.08	BM.PP1.08
PT.09	BM.PP1.09
PT.10	BM.PP1.10
PT.11	BM.PP1.11
PT.12	BM.PP1.12
PT.13	BM.PP1.13
PT.14	RESERVA
PT.15	RESERVA
PT.16	RESERVA
PT.17	RESERVA
PT.18	RESERVA
PT.19	RESERVA
PT.20	RESERVA
PT.21	RESERVA
PT.22	RESERVA
PT.23	RESERVA
PT.24	RESERVA



APROVAÇÃO

[illegible]