

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO DIRETORIA DE CONTRATOS COORDENAÇÃO DE FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º40...../2025

A Universidade Federal de Pernambuco, autarquia educacional vinculada ao Ministério da Educação, com sede na Avenida Professor Moraes Rego, nº 1235, Cidade Universitária, Recife, PE, CEP 50670-901, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.134.488/0001-08, neste ato representado pelo Magnífico Reitor, Prof. Alfredo Macedo Gomes, nomeado por Decreto da Presidência da República Federativa do Brasil, de 10 de outubro de 2023, publicado no DOU nº 195, Seção 2, p.1, de 11 de outubro de 2023, portador da matrícula funcional nº 1171268, considerando a homologação dos itens adiante indicados referentes ao PREGÃO, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 90002/2025, processo administrativo n.º 23076.120832/2023-92, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, para os itens homologados a ela, de acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na *Lei nº 14.133*, de 1º de abril de 2021, no *Decreto n.º 11.462*, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. OBJETO

- **1.1.** A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para a eventual aquisição de PERSIANAS, especificamente dos **itens 1, 2, 3, 7, 13, 17, 18 e 20** do *Edital de Pregão nº 90002/2025-UFPE*, para atender as necessidades da *Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e* do *Hospital Naval de Natal HNN* (Comando da Marinha), nos quantitativos e preços indicados no item 2 desta Ata.
 - **1.2.** São partes integrantes desta Ata, independentemente de transcrição:
- i) o Termo de Referência nº 4/2025, de 26/02/2025, doc. 69 do processo administrativo indicado no preâmbulo desta Ata de Registro de Preços e que norteou o Edital licitatório mencionado no subitem 1.1, acima;
 - ii) a proposta da FORNECEDORA.

2. PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. A empresa FORNECEDORA, os preços registrados, as especificações e os quantitativos, por UASG, são os que seguem:

FORNECEDORA:

Arte Sutil Persianas e Cortinas Ltda., CNPJ 60.102.937/0001-08

Avenida Olavo Bilac, 150, Loja 04, Cerâmica, Juiz de Fora, MG, CEP 36080-150 Telefone: (32) 3017-5459

E-mail: artesutilpersianas@gmail.com

Representante legal: Elizabeth Maria de Paiva Santos

Item	Especificação, marca e modelo	Quantid	ade total	R\$ Unitário	R\$ total
		Por	UASG		
		UFPE	HNN		
		153080	783701		
1	Persiana	853		119,90	102.274,70
	v. Proposta anexa				
2	Persiana	94		119,90	11.270,60
	v. Proposta anexa				
3	Persiana	120		119,90	14.388,00
	v. Proposta anexa				
7	Persiana	20		218,00	4.360,00
	v. Proposta anexa				
13	Persiana	06		169,00	1.014,00
	v. Proposta anexa				
17	Persiana		30	175,00	5.250,00
	v. Proposta anexa				
18	Persiana		30	278,00	8.340,00
	v. Proposta anexa				
20	Persiana		30	184,00	5.520,00
	v. Proposta anexa				

2.2. <u>Não há cadastro de reserva referente ao presente Registro de Preços.</u>

3. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES

- **3.1.** O órgão gerenciador será a Universidade Federal de Pernambuco **UASG 153080**;
- **3.2.** Além do gerenciador, são participantes do Registro de Preços:
- i) No âmbito da Universidade Federal de Pernambuco, as seguintes Unidades Administrativas, cujas nomenclaturas estão atualizadas em relação àquelas indicadas na minuta da Ata anexa ao edital licitatório e no Termo de Referência, devendo-se pautar pelo número da UASG:

No campus Joaquim Amazonas da UFPE, Cidade Universitária,	Recife, PE
IDENTIFICAÇÃO	UASG
Pró-Reitoria de Administração — PROAD	153409
Pró-Reitoria de Extensão – PROEXT	153090
Escritório Projetos Institucionais da	153091
Pró-Reitoria de Planejamento – PROPLAN	
Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD	153096
Pró-Reitoria de Pós-Graduação – PROPG	153098
Superintendência de Tecnologia da Informação – STI	153101
Superintendência de Infraestrutura – SINFRA	153095
Editora Universitária	153093
Diretoria do Centro de Educação – CE	153085
Diretoria do Centro de Artes e Comunicação – CAC	153081
Diretoria do Centro de Biociências – CB	153083
Diretoria do Centro de Filosofia e Ciências Humanas - CFCH	153084
Diretoria do Centro de Tecnologia e Geociências – CTG	153088
Diretoria do Centro de Ciências da Saúde – CCS	153087
Diretoria do Centro de Ciências Sociais Aplicadas – CCSA	153086
Laboratório de Imunopatologia Keizo Asami – LIKA	153410
Vinculado ao campus Recife, mas situados na área central do	Recife, PE
Núcleo De Televisão e Rádio Universitárias – NTRU	153102
(vinculado à SUPERCOM)	
(Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar, 68, Santo Amaro)	
Faculdade de Direito do Recife	
(Praça Dr. Adolpho Cirne, s/n, Boa Vista	153089

e anexos (Anexo I: Rua do Hospício, 371, Boa Vista; Anexo II: Rua do	
Hospício, 619, Boa Vista)	
Memorial da Medicina de Pernambuco (vinculado à PROEXT)	
(Rua Amaury de Medeiros, 206, Derby)	
Centro Cultural Benfica (vinculado à PROEXT)	153090
(Rua Benfica, 157, Madalena)	
Vitória de Santo Antão, PE	
IDENTIFICAÇÃO	UASG
Centro Acadêmico de Vitória – CAV	150134
Caruaru, PE	
IDENTIFICAÇÃO	UASG
Centro Acadêmico do Agreste – CAA	150119

ii) Órgão externo:

IDENTIFICAÇÃO	UASG
Hospital Naval de Natal – HNN (Comando da Marinha), Natal, RN	783701

4. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- **4.1.** Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir a esta Ata de Registro de Preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:
 - **4.1.1.** apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;
 - **4.1.2.** demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do *art. 23* da *Lei nº 14.133*, de 2021; e
 - **4.1.3.** consulta e aceitação prévias do órgão gerenciador (**UFPE UASG 153080**) e da empresa FORNECEDORA.

- **4.2.** A autorização da UFPE, enquanto órgão gerenciador, apenas será realizada após a aceitação da adesão pela empresa FORNECEDORA.
- **4.2.1.** A UFPE, enquanto órgão gerenciador, poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.
- **4.3.** Após a autorização da UFPE, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência desta Ata.
- **4.4**. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pela UFPE, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.
- **4.5.** O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do *subitem 4.1*.

Dos limites para as adesões

- **4.6.** As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados nesta Ata de Registro de Preços para o gerenciador e para os participantes.
- **4.7.** O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado nesta Ata de Registro de Preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à Ata de Registro de Preços.
- **4.8.** A adesão à Ata de Registro de Preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o **subitem 4.7**, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do *art. 23* da *Lei nº 14.133*, de 2021.

Vedação a acréscimo de quantitativos

4.9. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços.

5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

- **5.1.** A validade desta Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir de28.../...../2025, primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no Painel Nacional de Contratações Públicas PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência da empresa FORNECEDORA, desde que comprovado o preço vantajoso.
- **5.1.1.** O contrato decorrente da ata de registro de preços, se for o caso, terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.
- **5.1.2.** Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.
- **5.2.** A contratação com a empresa FORNECEDORA registrada nesta Ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o *art. 95* da *Lei nº 14.133*, de 2021.
- **5.2.1.** O instrumento contratual de que trata o *subitem 5.2* deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.
- **5.3.** Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o *art. 124* da *Lei nº 14.133*, de 2021.
- **5.4.** O preço registrado com indicação da empresa FORNECEDORA será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência desta Ata de Registro de Preços.
- **5.5.** Após a homologação da licitação, a licitante mais bem classificada será convocada para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.
- **5.5.1.** O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação da FORNECEDORA convocada, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

- **5.6**. A Ata de Registro de Preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.
- **5.7.** A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

- **6.1.** Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:
- **6.1.1.** Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da *alínea "d"* do *inciso II* do *caput* do *art. 124* da *Lei nº 14.133*, de 2021;
- **6.1.2.** Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;
- **6.1.3.** Na hipótese de previsão no edital de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da *Lei nº 14.133*, de 2021.
- **6.1.3.1.** No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;
- **6.1.3.2.** No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a UFPE, enquanto órgão gerenciador, convocará a empresa FORNECEDORA para negociar a redução do preço registrado.

- **7.1.1.** Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, a FORNECEDORA será liberada do compromisso assumido quanto ao(s) item(ns) registrado(s), sem aplicação de penalidades administrativas.
- **7.1.2.** Na hipótese de redução do preço registrado, a UFPE comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes desta Ata de Registro de Preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no *art. 124* da *Lei nº 14.133*, de 2021.
- **7.2.** Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e a empresa FORNECEDORA não poder cumprir as obrigações estabelecidas nesta ata, será facultado à FORNECEDORA requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.
- **7.2.1.** Neste caso, a FORNECEDORA encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.
- **7.2.2.** Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pela UFPE e a FORNECEDORA deverá cumprir as obrigações estabelecidas nesta Ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do **subitem 9.1**, adiante, sem prejuízo das sanções previstas na *Lei* nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.
- **7.2.3.** Se não obtiver êxito nas negociações, <u>e como para esta Ata não há cadastro de reserva</u>, a UFPE procederá ao cancelamento desta Ata de Registro de Preços, nos termos do **subitem 0**, adiante, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.
- **7.2.4.** Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto nos *subitens 7.2* e **7.2.1**, acima, a UFPE atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.
- **7.2.5.** A UFPE comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes desta Ata de Registro de Preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no *art. 124* da *Lei nº 14.133*, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

- **8.1.** As quantidades previstas para os itens com preços registrados nesta Ata poderão ser remanejadas pela UFPE, enquanto órgão gerenciador, entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.
 - **8.2.** O remanejamento somente poderá ser feito:
 - **8.2.1.** De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou
 - **8.2.2.** De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.
- **8.3.** O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.
- **8.4.** Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no *art. 32* do *Decreto nº 11.462*, de 2023.
- **8.5.** Competirá à UFPE, enquanto órgão gerenciador, autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.
- **8.6.** Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá à empresa FORNECEDORA beneficiária da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.
- **8.7**. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do *subitem 8.3*, acima, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

9.CANCELAMENTO DO REGISTRO DA LICITANTE VENCEDORA E DOS PREÇOS REGISTRADOS

- **9.1.** O registro da empresa FORNECEDORA será cancelado pela UFPE, quando a FORNECEDORA:
 - 9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

- **9.1.2.** Não aceitar, nem confirmar o recebimento, da nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
- **9.1.3.** Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no *artigo 27, § 2º*, do *Decreto nº 11.462*, de 2023; ou
- 9.1.4. Sofrer sanção prevista nos *incisos III* ou *IV* do *caput* do *art. 156* da *Lei nº 14.133*, de 2021.
- **9.1.4.1.** Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos *incisos III* ou *IV* do *caput* do *art. 156* da *Lei nº 14.133*, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.
- **9.2.** O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no **subitem 9.1** será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
- **9.3.** O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pela UFPE, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:
 - 9.3.1. Por razão de interesse público;
 - 9.3.2. A pedido da FORNECEDORA, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou
- **9.3.3.** Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado se tornar superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos *artigos 26, § 3º* e *27, § 4º*, ambos do *Decreto nº* 11.462, de 2023.

10. PENALIDADES

10.1. O descumprimento desta Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas *no edital*.

- 10.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta Ata de Registro de Preços (art. 7º, inciso XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inciso IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).
- 10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar à UFPE qualquer das ocorrências previstas no subitem 9.1 desta Ata, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro da FORNECEDORA.

11.CONDIÇÕES GERAIS

11.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e da FORNECEDORA registrada, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo do Edital de Pregão nº 90002/2025-UFPE;

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes.

Recife, de julho de 2025.

Alfredo Macedo Gomes Reitor Universidade Federal de Pernambuco ÓRGÃO GERENCIADOR

> Assinado de forma ALFREDO digital por ALFREDO MACEDO MACEDO GOMES:4197207441 **GOMES:419**5 Dados: 2025.07.23 72074415 09:00:36 -03'00'

Elizabeth Maria de Paiva Santos Representante legal Arte Sutil Persianas e Cortinas Ltda.

FORNECEDORA REGISTRADA

ELIZABETH Assinado digitalmente por ELIZABETH MARIA DE PAIVA MARIA DE SANTOS:02649723688 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOUTH Multiple x8, OU= 29690074000189, OU= PAIVA SUBSUOT4000188, OU= Videoconferenda, OU-Certificado PF A1, ON-ELIZABETH MARIA DE SANTOS:02 PAIVA SANTOS:02649723688 PAIVA SANTOS:0264972368 PAIVA PAIVA SANTOS:0264972368 PAIVA 649723688 Localização: Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

UASG 153080	Termo de Referência 4/2025
Anexo III - TR - Especificação, Qua	antitativos e Valores.

							ANEXO	7 — П	TR - ESI	PECIFIC	CAÇÕE	S, QUA																		
				9					ı			I	Ó	RGÃOS	PARTIC	IPANTE	S DA IRI	P	ı					ı	Lu	To				
ITEM	Cédigo CATMAT	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	UFPE UASG:15308	CAC UFPE UASG: 153081	CCB UFPE UASG: 153083	CCJ UFPE UASG: 153089	CCS UFPE UASG: 153087	CCSA UFPE UASG: 153086	CE UFPE UASG: 153085	CFCH UFPE UASG: 153084	CTG UFPE UASG: 153088	EDITORA UFPE UASG: 153093	LIKA UFPE UASG: 153410	PROEXC UASG: 153090	PROAD UASG: 153409	PROGRAD UASG: 153096	PROPG UASG: 153098	PROPLAN UASG: 153091	SINFRA/SPO UASG: 153095	SSI UASG: 152771	SUPERCOM UASG: 153102	CAA UASG: 150119	CAV UASG: 150134	HOSPITAL NAVAI DE NATAL UASG: 783701	ESCOLADE F. C. D EXÉRCITO UASG: 160525	QTD TOTAL	MA	UNITÁRIO ÁXIMO ITÁVEL	PREÇO MÁXIMO ACEITÁVEL POR ITEM
1	BR0482660	PERSIANA HORIZONTAL ALUM INIO - Fornecimento e instala ção de Persiana Horizontal (incluindo material em tão de oba), la liminas em Aluminio com espessum de O21 mm e largua de 25mm, acionamento standard manual, COM BANDŌ, Alum inio ipo A5052-4119. Pintura das llaminas acrilica em entestística, susporte e comolador das cordas em policiceal. Escoi inteme em alluminio antural. Cirtas espa çadoras e condõe são acondar moto em 100% poli é ster em cor coordenada. Egualizador em acer libo transparente para recolhimento uniforme da persiana com acadamento coordenado. A cor será definida no momento do empenho. Garantía mínima de 01 (um) ano. Entrega ema Recific.	METRO	295			85	5			47	340				24		1	56								853	RS	177,68	RS 151.561,04
2	BR0482660	latem an Item 01 — Colar reservada para MUEFP em 10%— PERSIANA HORIZONTAL ALMINIO - Foreimento e instalação de Persiana Horizontal inclusión outratie in ando do bora; ALMINIO - foreimento e instalaçõe de Persiana Horizontal inclusión outratie in ando do bora; COM BANDO, Alminio tipo ASSE-1HP. Pitturd así la liminia sacrilica e aniestá face, suporte e unoblade das cordas em politectal. Etio interno em aluminio instural. Citata sepaçadoras e cordos de acionamento em 10% polit este em cer condenada. Equalizador em acrillo tentampiente para recolhimento uniforme da persiana com acabamento condenado. A cer será definida no momento do empenho. Cantrata instituir de 10% in no. Entrega em Recolhimento.	METRO				15	1			6	60				3		1	8								94	RS	177,68	R\$ 16.701,92
3	BR0482660	FERSIANA HORIZONTAL ALLM INIO - CAMPIS CAA - Fornecimento e instala § 0 de Persians Horizontal (incluidos material en indo do bra), linimas em Alumínio com espessus de (2) mm e largura de 25mm, acionamento standard manual, COM BANDO, Alumínio tipo 48092-1119. Plettura das liminia aerilica e antiesticia, auporte e consolidor des cordas en poliscient. Elizo interno em alumí nico matural. Cintas espaçadoras e cord des de acionamento em 100% polí deser em cor coordenada. Faquilazdor em aeri lico transparente para recolhimento uniforme da persiana com acabamento coordenado. A cor será definida no momento do empenho. Garantía mínima de Ol (um) ano. Entrese am Carrara.	METRO QUADRADO																				120				120	RS	182,68	R\$ 21.921,60
4	BR0457113	jano, Januera en La riardo. PERSIANA TIPO CORTINA PAINEL TECIDO BLACK-OUT - Cortina painel tecido black-out Fornecimento e instalação de Persiana modelo painel (incluindo material e mão do bera) em tecido black-out anti-chame com dupla face com a seguintes caracteristicas tecinase camadas, sendo a camadas extremas em PVC da cor do tecido a ser escolhido, e 01 camada interna em PVC perto e 01 em fira de viduo, guelaria revestida do mesmo tecido. A cor estrá definida no momento do empenho. Garantin minima de 01 (um) ano. Entrega em Recife. [dem no 110 em 40 - Con reservada para MEEFP em 10% - PERSIANA TIPO CORTINA	METRO QUADRADO	1	18	191	90	6		18		135		18	25		94										596	RS	320,00	R\$ 190.720,00
5	BR0457113	Idem an Item 84 — Cota reservada para MEEPP em 10% — PERSIANA TIPO CORTINA PANIEL TECIDO BLACK-OUT - Cortina painel tecido blact-out - Fromericamento in studiação do Persiana modelo panel (incluindo muterial e mão de obra) em tecido black-out anti-chama com displa fine com as seguintes características técnicias em carandas, sendo as camada extrema em PVC que for difere com a seguintes características tenedas, sendo as camada certoma em PVC pero el 10 m fibra de bodo, aglerias executiva do mesmo tecido. A cora definida no momento do compolio. Gurantia minima de III qual ano. Entre sen Riseife.	METRO QUADRADO		2	21	10	1		2		15		2	3		10										66	RS	320,00	R\$ 21.120,00
6	BR0457113	plantation. Jactorica miscreta. PERSIANA TIPO CORTINA PAINEL TECIDO BLACK-OUT - CAMPUS CAA - Cortina painel tecido black-out - Fornecimento e instalação de Persiana modelo painel (incluindo material e mado de obra) en trecido black-out ari-famam com dupla face ona se seguintes cancerferícias focines em camadas, sendo as camadas extremas em PVC da cor do tecido a ser escolhido, e 01 camada interna em PVC preto e 01 em fibra de vidro, galeria revestida do mesmo tecido. A cor será definida so momento do empenho. Garantía mínima de 01 (uni) ano. Entrega em Cararara.	METRO QUADRADO																				226				226	RS	350,00	R\$ 79.100,00
7	BR0457113	PERSIANA TIPO CORTINA PAINEL TECIDO BLACK-OUT - CAMPUS CAV - Cortina painel tecido black-out - Fornecimento e instalação de Persiana modelo painel (incluindo material e mão de obea) neu tecido black-out anti-fama com dupla face com a seguiniste cancerfeiscias fecinea em camadas, sendo as camadas extremas em PVC da cor do tecido a ser escolhido, e 01 camada interna em PVC preto e 01 em fibra de vidro, galeria revestida do mesamo tecido. A cor será definida no momento do empenho. Garantia mínima de 01 (um) ano. Entrega em Vidiría.	METRO QUADRADO																					20			20	RS	350,00	R\$ 7.000,00
8	BR0415009	FERSIANA TIPO CORTINA PAINEL TECIDO SCREEN - Cortina painel tecido sereca - Fornecimento e instalação de Persiana modelo painel (incluindo material e mão de obra), em tecido sereca nát-chama, sendo 67% policiser e 33% em fifm de vidro, tela 05, com capacidade para conter nisios solares UV, com galeria de madeira revestida com próprio tecido, possibilidade de 23.4 e 5 vias (módulos), trespase míriam de 5 cm. A cer e o lado de abertura serão definidos no momento do emencilio. Garantia mínima de 01 (mn) ano. Entresa em Recife. [dem ao Item 08 — Cont reservada para MEEPP em 10½ — PERSIANA TIPO CORTINA	METRO QUADRADO	699				87		17	293	80		16	10	5											1207	RS	166,12	R\$ 200.506,84
9	BR0415009	Idem ao Hem 08 - Cota reservada para MEEPP em 10% - PERSIANA TIPO CORTINA PAINEL TECIDO SCREEN - Cortina painel tecido screen - Fornecimento e instalação de Persiana modelo painel (inclaindo material e mão de obra), em tecido screen añe-hama, sendo 67% policister e 33% em fibra de vido, tela 05, com capacidade para conter raios solares UV, com galeras de maderia revestáda com propho tecido, possibilidade de 2,34 e 5 vias (módulos), trespasa entimo de 5 cm. A cor e o lado de abertura serão definidos no momento do empenho. Garantía mínima de 01 (um) ano. Entrea em Reife.	METRO QUADRADO					25		4	77	20		4	2	2											134	RS	166,12	R\$ 22.260,08
10	BR0482653	PERSIAN-VERITICAL PVC COM BANDÓ - Pensiana vertical PVC com bandó - Fornecimento- instalação de persiana vertical (incluindo material e mão de obra), em lúminas de PVC liso de 89 mm de largura, largura das l'âminas da persiana recolhád, cuent e 15% e 25% da largura). COM bendó, comando manual que permite o controle da luminosidade o recolhemiento dos paíneis para lateral. Fogo estendante, com sienconização automática e sistema de giro de 188 graus e trequases mínimo de 14 mm em cada lado das l'âminas. O eadarço e a corda em Nylon na cor da persiana. Triblos em alam ini o anodización natural, carrinho transportador da lisma em a ção o impetado em PVC on polipropieno, galeria em aluminio e corrente para base em PVC. A cor será definida no momento do empenho. Garantia minima de 01 (ma) nos. Entreça em Rev.	METRO QUADRADO	404	60	22		56			17	161	20	39	40	66				7		75					967	RS	195,00	R\$ 188.565,00
11	BR0482653	idem an Item 10 - Cota reservada para MLEPP en 19% — PERSIANA VERTICAL PVC COM BANDO - Fersiana vertical PVC com bandó - Fornesieme in sinstalação de persiana vertical (incluindo material e mão de obra), em liminas de PVC liso de 89 mm de largum, largum das liminas da persiana recolhida ciente 19% e 25% da largum, 200 Mandó, comando manual que permite controlle da luminosidade e o recolhimento dos pain é is para lateral. Fogo retardante, con sireornização notamidate e sistema dego ide 180 graus e trespase entinino de 14 mm en cada hod das lá minas. O cadar ço e a corda em Nylon na cor da persiana. Trilhos em alumi nio anodizado natural, carinho tramportador da lá minas em aço ou injection om PVC os apoltoprollezo, galarie en alumi nio e corrente para base em PVC. A cor será definida no momento do empenho. Garantia minimis do 10 man aos Estrese am Recefét.	METRO QUADRADO		10	5		10			3	35	5	6	6	10				2		15					107	RS	195,00	R\$ 20.865,00
12	BR0482653	PERSIANA VERITACIA PVC COM BAND Ö - CAMPUS CAA - Persiana vertical PvC com bando i- Fornecimento e instalação de persiana vertical (incluindo material e mão de obra), em lámina de PvC liso de 87 mm de largum, largum das láminas da persiana recolhaid capital largum), COM bando, comando manual que permite e controle da luminosidade e o recolhimento dos paneires para lateria. Pogo retardante, com siencoriação da unimostida e sistema de grio de 180 grates trespasse mínimo de 14 mm em cada lado das láminas. O cadarço e a corda em Nylon na cor da persiana. Trilhos en alaminio anodizado antarul, carimho temporatorda de lámina em que ou injetido em PVC ou polipropilione, galería em alamínio accordano de 10 mm ano. Entrega em Cararum momento do empeño. Cararutia mínima de 0 (1 mm) ano. Entrega em Cararum .	METRO QUADRADO																				306				306	RS	198,00	R\$ 60.588,00

13	BR0482653	PERSIANA VERTICAL PVC COM BANDÔ - CAMPUS CAV - Persiana vertical PVC com bandô - Fomecimento e instalação de persiana vertical (incluindo material e mão da obra), em lâminas de PVC liso de 89 mm de largum, ingrar das l'âminas da persiana recolhida (entre 13% e 25% da largum), COM bandô, comando manual que permite o controle da luminosidade e o recolhimento dos punites para lateral. Fego tertadurtac, comisconização atuamética e asistema de giro de 180 grane treopasse místimo de 14 mm em cada lado das la âminas. O cadarço e a corda em Nylon na cor da persiana. Tribose em alumínica osacitame da natumica cariado atuantal, carinho transportador da lalimain em aque ou injetado em PVC ou polipropileno, galerá em alumínica oscitame do (1 ma) ma. Entrega em Viferia.	METRO QUADRADO														6			6	RS	212,00	R\$ 1.272,00
14	BR0482653	FERSIAN VERITICAL PVC SEM BANDO. Persiman vertical PVC sem bandō - Forne-imento e instalação de persima verticalifendim anterial em dos de orbem en llaminas de PVC lãos de 89 mm de largura, largura das l'âminas da persima recolhida (entre 15% e 25% da largura), SEM bandō, Comando manula que permite o control de altuminosidade e o recolhimento dos panies para lateral, Fogo returdante, com sincronização automática e sistema de gino de 180 graus e trepasse minimo de 14 mm en cada la dos da liaminas. O esdarço e a corda em Nylom na cord a persima. Trilhos em alumi nio anodizado natural, carrinho transportador da 1 á mini em a ço o u injetado em PVC ou podropopileno, galente em alumini es correctiga en base em PVC. A cor sest definida no momento di	METRO QUADRADO	362		243	102	25	25	205		20			15					997	RS	193,00	R\$ 192.421,00
15	BR0482653	emontho, Gianutia minima del II umi ano. Entresa em Beeffe. (dima nol tenta 4- Cord reservada para MELPP) en 10% - PERSIANA VERTICAL PVC SEM BAND Ó - Persiana vertical PVC sem band ó - Fornecimento e instala çã o de persiana vertical/ticulation demetral em do do bevajo: milimata se PVC liso de 89 mm de laugua, largum da la liminas da persiana recolhida (entre 15% e 25% da larguma). SEM bandó. Comando manual que permite o controle da laminasticale en escolhimento dos parada jena france Porgo retendante, com- permite o controle da laminasticale en escolhimento dos parada jena france Porgo retendante, com- solito de la controle de desenvalo de controle del gran es que forma de persiana. Trillos en dunti so condicado natural, carricho tamportador da la lamin em aço co un injectio en PVC o apolipopichos, galería en alhaní nic e cercene para base em PVC. A cor será definida no momento do empendo. Giaratia misima do 10 mais nos. Entresea me Reco.	METRO QUADRADO			42	18	5	5	36		2			2					110	RS	193,00	R\$ 21.230,00
16	BR0482653	PERSIANA VERTICAL PVC SEM BAND Ó - CAMPUS CAA - Persians vertical PVC sem bandó - Fornecimento e instalpée de persian vertical floridon material en tho de orba; ma limitans de PVC ilso de 89 mm de largum, largura das l'âminas da persians recollidad (entre 15% e 25% da largum;). SEM bandó, Comando mamai que permite o controls da luminosidade e o recolhimento dos painieis para lateral, Pogo tertadrate, com sincenização atomática e sistema de gim de 189 grante e trespasse misimo de 14 mm em cada lado das l'âminas. O cadarço e a corda em Nylon na cor da persiana. Tiñhos em alamínio anodizado antural, carrindo tempostudor da litalima em spo ou injetado em PVC ou polipropileo, galerá em alamínio occurrente para base em PVC. A cor será definida no momento do empendo. Camanta minima de 01 (mm) am. Estrega em Carratura.	METRO QUADRADO													85				85	R\$	195,00	R\$ 16.575,00
17	BR0482660	Idem ao Hem 01 - PERSIANA HORIZONTAL ALIMINIO - Fornecimento e instala ção de Persiana Hoforounia (inclusifon materia em dos devbra, liminas em Alumínio com espessam de O.21 um e largua de 25 mm, acionamento standard manual, COM BANDO, Alumínio tipo ASS2-H19. Plittuta das liminas aerilica e antiesticias, apoptre e emolder dos cordas em policacela. Exio interno em alumínio matural. Cimas espeçadoras e cord des de acionamento em 100% poli és ere em cer coordenada. Faquidazder em aeri lito transparente para recolhimento unifieme da persiana com acabamento coordenado. A cor será definida no momento do empenho. Gannata mínima de 01 (um) mo. Estrezare em NasalFSN.	METRO QUADRADO															30		30	RS	177,68	R\$ 5.330,40
18	BR0457113	Idem ao Hem 64 - PERSIANA TIPO CORTINA PAINEL TECIDO BLACK-OUT - Cortina painet lecido blacciou el Fonnecimento i entulação de Persiana modelo painel finelinidan naterial e mão de oba) em tecido blacciou ataric-hama com dupla fine com as seguintes características técnicas em camadas, sendo ao camadas extremas em PVC da cord o tecido a ser escobilação, e Ol camado interna em PVC proto e Ol em fibra de vidro, galeria revestida do mesmo tecido. A cor será definida no momento do empelho. Garantia minima de Ol (ma) mao. Entrega em Natalfação momento do empelho. Garantia minima de Ol (ma) mao. Entrega em Natalfação	METRO QUADRADO															30		30	RS	320,00	R\$ 9.600,00
19	BR0415009	them an Item 68 - PERSIANA TIPO CORTINA PAINEL TECIDO SCREEN. Cortina painel recodo serona - Foncientono ci estate de o de Persiam modelo painel (finchino meterial e mão do obra), em tesido sercen ati-chama, sendo 67% polí siste e 33% em fibra de vido, çalo 55, com sepacidade para corter raiso solares. V/c. com galeria de madeira revestida com pró prio tecido, possibilidade de 2.3.4 e 5 vias (módulos), trepasse minimo de 5 cm. A cor e o lado de abertum serão definidos no momento do empenho. Garanta minima de 01 (um) am. Entrega em NatalTRN.	METRO QUADRADO															30		30	RS	166,12	R\$ 4.983,60
20	BR0482653	Idem ao Item 10 - PERSIANA VERTICAL PVC COM BANDÔ - Persiana vertical PVC com bandô - Fornecimento e instalação de persiana vertical (incluindo material e mão de obra), em laminas de PVC liso de 89 mm de largum, ingura osta lariminas dos persians recolhida (entre 15% e 25% da largura), COM bandô, comando manual que permite o controle da luminosidade e o recolhimento dos panuels para lateral. Pego textudarte, com sacronização atuambitace a sistema des gior de 180 graus e trespasse minimo de 14 mm em cada lado das lârminas. O cadarço e a corda em Nylon na cor da persiana. Tinhos em alaminio anodizado atuantal, carimbo transportador da litamina em apo ou injetado em PVC ou polipropileno, galerás em alaminio no corrente para base em PVC. A cor será definida no momento do empendo. Cannatia minima de 01 (ima) ma. Entrega em NatalENA.	METRO QUADRADO															30		30	RS	195,00	R\$ 5.850,00
21	BR0482653	them as Item 10 - PERSIANA VERTICAL PVC COM BANDÓ - Persians vertical PVC com bandó - Fronceinento i citardiga, de lo persiana vertical ficalción naterial en año de orbaçan liniama de PVC liso de 89 mm de lingum, lingum das lámins da persiama verollidad (entre 15% e 25% da largura), COM handó, comando manula que permite o control de la liminsidade o e recollimate dos paniels para lateral. Fogo retardante, con sincronização automática e sistema de giro de 180 graus e tresposam mínimo de 14 mm em cada la lado da la láminas. O cadar o e a corda moy hom ser orda persiama. Tithõe em alumínio anodizado natural, carrinho transportador da lámina em ago ou nijetado em PVC ou polipopolipos, galarie an adaminio e corrente para base em PVC. A cor será definida no momento do emperho. Garantia mínima de 01 (um) ano. Entrega em Salvador/BA.	METRO QUADRADO																100	100	RS	195,00	R\$ 19.500,00

TOTAL R\$ 1.257.671,48



CNPJ: 60.102.937/0001-08 Insc. Est.: 005157037.00-87

Av. Olavo Bilac, 150 – Loja 04 – Cerâmica Juiz de Fora/MG – CEP: 36080-150

PROPOSTA DE FORNECIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL PERNAMBUCO/PE

PREGÃO ELETRÔNICO № 90002/2025 (Processo Administrativo n° 23076.120832/2023-92)

Razão Social: Arte Sutil Persianas e Cortinas Ltda.

CNPJ: 60.102.937/0001-08

Inscrição Estadual: 005157037.00-87

Endereço Comercial: Av. Olavo Bilac, 150 – Loja 04 – Cerâmica - Juiz de Fora/MG – CEP: 36080-150

Contatos Comerciais: Telefone: (32) 3017-5459 **WhatsApp:** (32) 98513-8628

E-Mail: artesutilpersianas@gmail.com

Referências Bancárias:

Banco – Assas Agência: 0001 C/C: 6025324-2

Pix - 60.102.937/0001-08

OBJETO: REGISTRAR PREÇOS, através de PREGÃO ELETRÔNICO, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para eventual aquisição de PERSIANAS E CORTINAS, para atender as necessidades da UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE), do COMANDO DA MARINHA - HOSPITAL NAVAL DE NATAL (HNN), e do COMANDO DO EXÉRCITO - ESCOLA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO (EFCE), conforme condições e exigências estabelecidas no Edital.

Conforme o Termo de Referência

ITEM	DESCRITIVO	UN.	QTDE.	PREÇO UNIT. R\$	PREÇO TOTAL DO ITEM R\$	MARCA	MODELO
1	PERSIANA HORIZONTAL ALUMÍNIO - Fornecimento e instalação de Persiana Horizontal (incluindo material e mão de obra), lâminas em Alumínio com espessura de 0,21 mm e largura de 25mm, acionamento standard manual, COM BANDÔ, Alumínio tipo A5052-H19. Pintura das lâminas acrílica e antiestática, suporte e enrolador das cordas em poliacetal. Eixo interno em alumínio natural. Cintas espaçadoras e cordões de acionamento em 100% poliéster em cor coordenada. Equalizador em acrílico transparente para recolhimento uniforme da persiana com acabamento coordenado. A cor será definida no momento do empenho. Garantia mínima de 01 (um) ano. Entrega em Recife.	M²	853	R\$ 119,90	R\$ 102.274,70	Arte Sutil	Persiana Horizontal Alumínio
2	PERSIANA HORIZONTAL ALUMÍNIO - Fornecimento e instalação de Persiana Horizontal (incluindo material e mão de obra), lâminas em Alumínio com espessura	M²	94	R\$ 119,90	R\$ 11.270,60	Arte Sutil	Persiana Horizontal



CNPJ: 60.102.937/0001-08 Insc. Est.: 005157037.00-87

Av. Olavo Bilac, 150 – Loja 04 – Cerâmica

Juiz de Fora/MG – CEP: 36080-150

		,					
	de 0,21 mm e largura de 25mm, acionamento standard manual, COM BANDÔ, Alumínio tipo A5052-H19. Pintura das lâminas acrílica e antiestática, suporte e enrolador das cordas em poliacetal. Eixo interno em alumínio natural. Cintas espaçadoras e cordões de acionamento em 100% poliéster em cor coordenada. Equalizador em acrílico transparente para recolhimento uniforme da persiana com acabamento coordenado. A cor será definida no momento do empenho.						Alumínio
	Garantia mínima de 01 (um) ano. Entrega						
	em Recife.						
3	PERSIANA HORIZONTAL ALUMÍNIO - CAMPUS CAA - Fornecimento e instalação de Persiana Horizontal (incluindo material e mão de obra), lâminas em Alumínio com espessura de 0,21 mm e largura de 25mm, acionamento standard manual, COM BANDÔ, Alumínio tipo A5052-H19. Pintura das lâminas acrílica e antiestática, suporte e enrolador das cordas em poliacetal. Eixo interno em alumínio natural. Cintas espaçadoras e cordões de acionamento em 100% poliéster em cor coordenada. Equalizador em acrílico transparente para recolhimento uniforme da persiana com acabamento coordenado. A cor será definida no momento do empenho. Garantia mínima de 01 (um) ano. Entrega em Caruaru. PERSIANA TIPO CORTINA PAINEL TECIDO	M²	120	R\$ 119,90	R\$ 14.388,00	Arte Sutil	Persiana Horizontal Alumínio
7	BLACKOUT - CAMPUS CAV — Cortina painel tecido blackout - Fornecimento e instalação de Persiana modelo painel (incluindo material e mão de obra) em tecido blackout anti-chama com dupla face com as seguintes características técnicas em camadas, sendo as camadas extremas em PVC da cor do tecido a ser escolhido, e 01 camada interna em PVC preto e 01 em fibra de vidro, galeria revestida do mesmo tecido. A cor será definida no momento do empenho. Garantia mínima de 01 (um) ano. Entrega em Vitória.	M^2	20	R\$ 218,00	R\$ 4.360,00	Arte Sutil	Persiana tipo Cortina Painel tecido blackout
13	PERSIANA VERTICAL PVC COM BANDÔ - CAMPUS CAV - Persiana vertical PVC com bandô - Fornecimento e instalação de persiana vertical (incluindo material e mão de obra), em lâminas de PVC liso de 89 mm de largura, largura das lâminas da persiana recolhida (entre 15% e 25% da largura), COM bandô, comando manual que permite o controle da luminosidade e o recolhimento dos painéis para lateral. Fogo	M²	6	R\$ 169,00	R\$ 1.014,00	Arte Sutil	Persiana Vertical PVC com bandô



CNPJ: 60.102.937/0001-08 Insc. Est.: 005157037.00-87

Av. Olavo Bilac, 150 – Loja 04 – Cerâmica

Juiz de Fora/MG – CEP: 36080-150

	retardante, com sincronização automática e sistema de giro de 180 graus e trespasse mínimo de 14 mm em cada lado das I â minas. O cadarço e a corda em Nylon na cor da persiana. Trilhos em alumínio anodizado natural, carrinho transportador da lâmina em aço ou injetado em PVC ou polipropileno, galeria em alumínio e corrente para base em PVC. A cor será definida no momento do empenho. Garantia mínima de 01 (um) ano. Entrega em Vitória.						
17	Idem ao Item 01 - PERSIANA HORIZONTAL ALUMÍNIO - Fornecimento e instalação de Persiana Horizontal (incluindo material e mão de obra), lâminas em Alumínio com espessura de 0,21 mm e largura de 25mm, acionamento standard manual, COM BANDÔ, Alumínio tipo A5052-H19. Pintura das lâminas acrílica e antiestática, suporte e enrolador das cordas em poliacetal. Eixo interno em alumínio natural. Cintas espaçadoras e cordões de acionamento em 100% poliéster em cor coordenada. Equalizador em acrílico transparente para recolhimento uniforme da persiana com acabamento coordenado. A cor será definida no momento do empenho. Garantia mínima de 01 (um) ano. Entrega em Natal/RN.	M²	30	R\$ 175,00	R\$ 5.250,00	Arte Sutil	Persiana Horizontal Alumínio
18	Idem ao Item 04 - PERSIANA TIPO CORTINA PAINEL TECIDO BLACKOUT — Cortina painel tecido blackout - Fornecimento e instalação de Persiana modelo painel (incluindo material e mão de obra) em tecido blackout anti-chama com dupla face com as seguintes características técnicas em camadas, sendo as camadas extremas em PVC da cor do tecido a ser escolhido, e 01 camada interna em PVC preto e 01 em fibra de vidro, galeria revestida do mesmo tecido. A cor será definida no momento do empenho. Garantia mínima de 01 (um) ano. Entrega em Natal/RN.	M²	30	R\$ 278,00	R\$ 8.340,00	Arte Sutil	Persiana tipo Cortina Painel tecido blackout
20	Idem ao Item 10 - PERSIANA VERTICAL PVC COM BANDÔ - Persiana vertical PVC com bandô - Fornecimento e instalação de persiana vertical (incluindo material e mão de obra), em lâminas de PVC liso de 89 mm de largura, largura das lâminas da persiana recolhida (entre 15% e 25% da largura),	M²	30	R\$ 184,00	R\$ 5.520,00	Arte Sutil	Persiana Vertical PVC com bandô



CNPJ: 60.102.937/0001-08 Insc. Est.: 005157037.00-87

Av. Olavo Bilac, 150 – Loja 04 – Cerâmica Juiz de Fora/MG – CEP: 36080-150

VALOR TOTAL	R\$ 152.417,30	
em Natal/RN.		
Garantia mínima de 01 (um) ano. Entrega		
definida no momento do empenho.		
corrente para base em PVC. A cor será		
polipropileno, galeria em alumínio e		
da lâmina em aço ou injetado em PVC ou		
anodizado natural, carrinho transportador		
cor da persiana. Trilhos em alumínio		
lâminas. O cadarço e a corda em Nylon na		
mínimo de 14 mm em cada lado das		
e sistema de giro de 180 graus e trespasse		
retardante, com sincronização automática		
recolhimento dos painéis para lateral. Fogo		
o controle da luminosidade e o		
COM bandô, comando manual que permite		

Valor total da Proposta: R\$ 152.417,30 (cento e cinquenta e dois mil, quatrocentos e dezessete reais e trinta centavos).

Validade da proposta: 90 (noventa) dias; Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias corridos; Prazo de Garantia: 12 (doze) meses; Marca: Arte Sutil (marca própria).

DECLARAMOS, para os devidos fins, QUE CONSIDERAMOS, NA FORMULAÇÃO DOS CUSTOS DA PROPOSTA DE PREÇOS: 1) o valor do produto; 2) os tributos (impostos, taxas, contribuições); 3) fretes; 4) seguros; 5) os encargos sociais e trabalhistas incidentes; 6) outros que incidam ou venham a incidir sobre o preço a ser ofertado;

Juiz de Fora/MG, 09 de julho de 2025.

RTE SUTIL PERSIANAS E CORTINAS LTDA CNPJ - Nº 60.102.937/0001-08

ELIZABETH MARIA DE PAIVA SANTOS

CPF:



Nossos produtos da Arte Sutil estão presentes em todos os estados do Brasil. Atuando no segmento de controle de luminosidade, oferecendo uma linha completa de cortinas e persianas para o mercado nacional.

Entregando produtos de alto padrão, alinhando qualidade, tecnologia e inovação para decorar os mais variados ambientes, buscando o equilíbrio entre privacidade, conforto visual, acústico e térmico na produção de persianas e cortinas.

Com foco no cliente, a Arte Sutil proporcionar momentos e busca sensações únicas através de seus produtos.



Proporcionando Sensações Persiana Vertical de PVC

A persiana VERTICAL de PVC Liso possui um diferencial por sua altíssima qualidade e se destaca das demais persianas pois são confeccionadas com lâminas mais grossas e que utilizam PVC superresistente, que não deterioram e nem amarela, mesmo quando submetida a insolação direta e uso excessivo, sendo recomendada para ambiente profissional.

Suas lâminas na cor a serem definidas pela contratante, com opções, lâminas com largura de 89mm, sendo sua largura quando recolhida com 20% da largura; fixadas no trilho de alumínio anodizado natual.

Acionadores (comando manual) e cordão de união das lâminas em corrente de bolinhas brancas no nylon com giro de 180° e, sincronização automática, com recolhimento dos painéis na lateral permitindo o controle da luminosidade e total flexibilidade de uso, proporcionando a ventilação



Cor meramente ilustrativa, com disponibilidade à disposição da contratante.



Hrte Sutil Proporcionando Sensações

natural sem abrir mão da proteção solar. Carro transportador da lâmina em PVC injetado. Trespasse de 14 mm em cada lado das lâminas

Envelope (cabide) e demais acessórios em plástico injetado e, sua corrente de base em PVC.

Bandô (galeria) de alumínio acompanhado da referida cor do PVC, na altura aproximada de 13cm com perfis de alumínio nas bordas superior e inferior.

Seu material é de fácil limpeza, então podem ser utilizadas na cozinha, sala, quartos, banheiro e área externa, dando um toque de charme e requinte. Lâmina anti chamas (retardante ao fogo).

Todas as persianas são acompanhadas dos componentes necessários à perfeita instalação; contendo: buchas, parafusos, garras e suportes (já com encaixe para bandô).

Persiana produzida sob medida, em conformidade ao local da contratante, incluindo todos os acessórios necessários à sua perfeita instalação, com um ano de garantia.



Bandô (galeria) de alumínio.



Cor meramente ilustrativa, com disponibilidade à disposição da contratante.



Uma persiana clássica, que cai bem em qualquer decoração. A persiana horizontal pode ser utilizada na cozinha, quarto, sala, escritório ou até no banheiro. Sendo uma persiana que possibilita um excelente controle de luz e garante a privacidade do ambiente. Além disso, a persiana horizontal possibilita uma facilidade em sua limpeza em comparação a outras persianas, pois não necessita a sua retirada.

A persiana horizontal pode ser na largura de 25 mm ou 50 mm, podendo ser fabricado em Alumínio, PVC ou Madeira. Além disso, seu acabamento pode ser variado, acabamento em fita ou cadarço e ainda acompanhando o bandô

Cores meramente ilustrativas, com disponibilidade à disposição da contratante.









Arte Sutil Proporcionando Sensações

A persiana HORIZONTAL 25mm possui um diferencial onde suas lâminas feitas em material alumínio tipo A5052-H19, com bandô; as quais bloqueiam a passagem de luz solar, tornando-se perfeita para aqueles que desejam privacidade, conforto e modernidade, tendo diversas cores à disposição.

Elas são acompanhadas por um duplo que comando permite controlar a luminosidade e altura permitindo que passe luz da forma que desejar. São confeccionados em alumínio de alta resistência que não enferruja, desbota ou descasca; 0.21mm de espessura e largura de 25mm; com ais rigidez; antiestética e pintura acrílica. Persiana com Trilho superior (cabeçote) com pintura eletrostática que não enferruja e seu eixo interno em alumínio natural, prevenir corrosão, sendo na mesma cor das lâminas, acionamento standard manual, com cadarços (cinta) espaçadoras e cordas de poliéster 100% com ocres coordenadas para fazer o movimento de subida e descida da persiana e com haste (bastão) acrílica para fazer o basculamento da lâmina. Suporte e enrolador das cordas em poliacetal. Equalizador em acrílico transparente para recolhimento uniforme da persiana com acabamento coordenado. Esse tipo de persiana, é recomendada para todos os ambientes por sua praticidade e por sua limpeza ser bem simples, bastando passar um pano em suas lâminas, dando um toque de charme e requinte. Incluso todos os itens necessários à sua perfeita instalação (suporte metálico - garra, parafusos e buchas).

Persiana produzida sob medida, em conformidade ao local da contratante, incluindo todos os acessórios necessários à sua perfeita instalação.







A persiana cortina painel é uma excelente opção de decoração para cobrir grandes vãos ou separar espaços no ambiente, podendo funcionar como uma porta móvel.

Esse modelo de cortina é composta por diversos módolos, com o seu recolhimento para a lateral. A abertura dessa cortina pode ocorrer por comando em corda ou abertura manual.

PAINEL BLACKOUT 100% com total vedação, muito conhecida, com alta durabilidade, confeccionado em tecido nobre, alia qualidade, resistência e leveza, deixando os ambientes muito mais sofisticados e modernos.

Persiana painel é uma cortina dividida em folhas ou painéis que se alinham quando abertos. Os painéis se movimentam dentro de um trilho, o qual recolhimento deles funciona lateralmente, podendo ser para o lado direito, lado esquerdo ou metade dos painéis para cada um dos lados. Os tecidos são mais largos,

Cores meramente ilustrativas, com disponibilidade à disposição da contratante.





podendo variar entre 60 a 90cm de largura cada folha e possuem varetas em sua extensão, para garantir estabilidade e evitar dos painéis envergarem nas extremidades. Tecido blackout anti chamas com dupla face características técnicas em camadas camadas. sendo as extremas em PVC da cor do tecido a ser escolhido, e 01 camada interna em PVC preto e 01 em fibra de vidro Uma de suas principais vantagens da persiana painel são que não geram frestas, pois os tecidos transpassam entre si; com um simples toque na correntinha, a cortina Painel recolhe para o lado, permitindo assim uma abertura muito rápida e fácil. É ideal

para ser usada em portas, pois

facilita um fácil acesso ao lado

externo do ambiente.

Persiana produzida sob medida, em conformidade ao local da contratante, incluindo todos os acessórios necessários à sua perfeita instalação.



Bandô (galeria) de alumínio acompanhado da referida cor do tecido, na altura aproximada de 13cm com perfis de alumínio nas bordas superior e inferior.



Tecido e cor meramente ilustrativo, acompanhado da respectiva cor do tecido a ser escolhido pela contratante.